FICHA TÉCNICA

ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO FA301

Calzado resistente y certificado, para temperatura ambiente y almacenes refrigerados.

Referencia: FA301

Tallas: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Área de uso: Cámara de refrigeración +5 a -5°C , Temperatura Ambiente

Puesto de trabajo: Operador de carretillas elevadoras , Preparador de pedidos , Responsable

Certificación 1: EN ISO 20345: 2011
S3 SRC

Certificación Válido Hasta: 30/05/2025

Actualizado en: 28/04/2024

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

Peso	1.25 kg
Material del producto	Leather upper/rubber sole
Empaque	Shoe Box
Instrucciones de almacenamiento	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Instrucciones para el usuario	El aislamiento térmico de los EPI puede verse afectado por una limpieza inadecuada. No quite la etiqueta de cuidado. Asegúrese de que la prenda esté en buenas condiciones, sin daños y limpia antes de usarla. Una vez que se dé cuenta de que este artículo está dañado, debe reemplazarlo de inmediato.
Color	Negro
Código HS	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
País de origen	Italia

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Libre de metales: excelente para operarios que trabajan cerca de detectores de metales.
- Piel repelente al agua: mantiene los pies calientes y secos
- Detalles de alta visibilidad para que los usuarios puedan ser vistos en zonas con poca luz.
- Puntera de composite 200J - La misma protección que el acero con menos peso
- Puntera antirozaduras - Prolonga la vida útil del calzado
- Entresuela de composite Lenzi - Mayor área de protección que una entresuela de acero equivalente y es más ligera, proporcionando mayor comodidad y seguridad
- Clasificación antideslizante SRC
- Parte superior acolchada - Diseñada para mantener el calor y evitar la exposición al aire frío

ICONOS DE PRODUCTO

DE ORIGEN SOSTENIBLE

CUERO PREMIUM

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk