FICHA TÉCNICA

GUANTE AGARRE CRISS CROSS FG14

Excelente guante tanto para trabajos pesados como de uso general.

Referencia: FG14

Tallas: L

Área de uso: Cámara de refrigeración +5 a -5°C , Temperatura Ambiente

Puesto de trabajo: Preparador de pedidos

Certificación 1: EN 388:2016+A1:2018
1,1,3,1,X

Actualizado en: 28/04/2024

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

Peso	0.12 kg
Material del producto	Acrylic
Empaque	Cardboard Box
Instrucciones de almacenamiento	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Instrucciones para el usuario	El aislamiento térmico de los EPI puede verse afectado por una limpieza inadecuada. No quite la etiqueta de cuidado. Asegúrese de que la prenda esté en buenas condiciones, sin daños y limpia antes de usarla. Una vez que se dé cuenta de que este artículo está dañado, debe reemplazarlo de inmediato.
CE (cat.)	II
Código HS	61161020 Gloves, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, knitted or crocheted
País de origen	Pakistán

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Muñeca elástica, mejor ajuste y confort.
- PVC Criss Cross - Enlace de muñeca, mayor durabilidad y desgaste

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk