FICHA TÉCNICA

GORRO TÉRMICO CON FORRO INTERIOR POLAR FH94

Gorro con orejeras para mayor comodidad y excelente retención del calor. Se puede utilizar con las orejeras levantadas o bajadas.

Referencia: FH94

Tallas: Armada

Área de uso: Cámara de congelación -5 a -50°C

Puesto de trabajo: Operador de carretillas elevadoras , Preparador de pedidos

Certificación 1: CE
Minimal Risk

Actualizado en: 05/05/2024

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

Peso	0.19 kg
Material del producto	Poliéster
Empaque	Cardboard Box
Instrucciones de almacenamiento	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging.
Instrucciones para el usuario	El aislamiento térmico de los EPI puede verse afectado por una limpieza inadecuada. No quite la etiqueta de cuidado. Asegúrese de que la prenda esté en buenas condiciones, sin daños y limpia antes de usarla. Una vez que se dé cuenta de que este artículo está dañado, debe reemplazarlo de inmediato.
Color	Armada
CE (cat.)	I
Código HS	65050090 Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed (excl. of fur felt or of felt of wool and fur, peaked caps, headgear for animals or headgear having the character of toys or festive articles)
País de origen	Bulgaria

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

Instrucciones de lavado	HEADWEAR **FH88 | FH89 | FH90 | FH91 | FH92 | FH94 | FH96** • Hand wash • Cool water • No bleach • Dry flat

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Correa de barbilla ajustable con botones de presión.
- Relleno de poliéster con forro de nailon.
- Tejido externo HTTY™ Rip-stop mejorado para una mayor durabilidad.

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk