FICHA TÉCNICA

BOTAS DE TRABAJO TÉRMICAS PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS - ICE DIAMOND ID503

Bota de seguridad con cordones, ergonómica y muy cómoda. Diseño especial con forro interior intercambiable, perfectas para trabajar en condiciones de frío extremo.

Referencia: ID503

Tallas: 7/8 (41/42) , 9/10 (43/44) , 11/12 (46/47)

Área de uso: Cámara de congelación -5 a -50°C

Puesto de trabajo: Operador de carretillas elevadoras

Certificación 1: EN ISO 20345:2011
SBH CI SRA

Certificación 2: UKCA
SBH CI SRA

Certificación Válido Hasta: 12/06/2026

Actualizado en: 05/05/2024

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

Peso	2.49 kg
Material del producto	Leather upper/rubber sole
Empaque	Shoe Box
Instrucciones de almacenamiento	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Instrucciones para el usuario	El aislamiento térmico de los EPI puede verse afectado por una limpieza inadecuada. No quite la etiqueta de cuidado. Asegúrese de que la prenda esté en buenas condiciones, sin daños y limpia antes de usarla. Una vez que se dé cuenta de que este artículo está dañado, debe reemplazarlo de inmediato.
Color	Negro
Código HS	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
País de origen	India

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Parte superior de cuero - Mayor resistencia y durabilidad en las áreas de mayor desgaste.
- Forro interior intercambiable - Durante el descanso, el operario puede cambiar el forro interno para garantizar tener un par totalmente seco para el próximo turno de trabajo.
- Puntera de acero 200J - La puntera de acero proporciona protección contra impactos de 200J
- Plantilla de fieltro - No hay transferencia de frío a través de la suela y el fieltro se amolda a la forma del pie para aumentar la comodidad del trabajador.
- PU (Poliuretano) especialmente formulado - No se congela en condiciones de frío, por lo que se agrieta menos y tiene mejor agarre.
- Muy fáciles de poner y quitar rápidamente.
- Clasificación SRB antideslizante.
- CI Testeada - prueba contra el frío.
- Fabricada en India.

ICONOS DE PRODUCTO

DE ORIGEN SOSTENIBLE

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk