FICHA TÉCNICA

CHAQUETA TÉRMICA PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS X28W

Chaqueta para cámaras frigoríficas extralarga, ideal para visitas cortas a la cámara frigorífica sin usar pantalones o petos térmicos.

Referencia: X28W

Tallas: S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , Especial

Área de uso: Cámara de congelación -5 a -50°C , Cámara de refrigeración +5 a -5°C

Puesto de trabajo: Responsable

Certificación 1: EN 342:2017
0.443 (B) 2 X

Certificación Válido Hasta: 07/01/2029

Actualizado en: 29/04/2024

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

Peso	1.57 kg
Material del producto	Poliéster
Empaque	Caja de cartón
Instrucciones de almacenamiento	Guardar en un lugar seco, proteger contra las altas temperaturas y la exposición a rayos ultravioleta, una vez retirado de su embalaje, puede colgar en una percha.
Instrucciones para el usuario	El aislamiento térmico de los EPI puede verse afectado por una limpieza inadecuada. No quite la etiqueta de cuidado. Asegúrese de que la prenda esté en buenas condiciones, sin daños y limpia antes de usarla. Una vez que se dé cuenta de que este artículo está dañado, debe reemplazarlo de inmediato.
Peso (aislamiento térmico)	200.0
Color	azul marino/amarillo
CE (cat.)	II
Código HS	62014090 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artículos similares, para hombres y niños, excepto los artículos de la partida 62.03
País de origen	Bulgaria

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

Instrucciones de lavado	

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- El aislamiento térmico Clo proporciona confort y máxima calidez sin dejar de ser ligero y poco voluminoso.
- Diseñada con tecnología FlexEasy, un panel de tejido elástico en 4 direcciones que une la manga con el cuerpo de la chaqueta, diseñada para ofrecer mayor flexibilidad y facilitar el movimiento de los brazos.
- El largo extra y el cuello polar permiten entrar a la cámara frigorífica por corto tiempo sin usar pantalones, petos o cubre cuellos térmicos.
- Chaquetón extra largo - Excelente protección para la parte baja de la espalda y la parte superior de las piernas.
- Tejido 260 gsm
- Cuello alto de forro polar.
- Bolsillos grandes delanteros.
- Protección del mentón.

ICONOS DE PRODUCTO

AISLAMIENTO TÉRMICO (GUATA) DE ALTO RENDIMIENTO

HECHO EN EUROPA

DE ORIGEN SOSTENIBLE

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

TECNOLOGÍA FLEXEASY

STANDARD 100

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk