FICHA TÉCNICA

CHAQUETA TÉRMICA PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS 2EN 1 - ENDURANCE ACTIVE CHILL X14DJ

La chaqueta ActiveChill está diseñada para ofrecer mayor comodidad y mejorar el rendimiento de los trabajadores que están expuestos a temperaturas de +5 °C a -5 °C.

Referencia: X14DJ

Tallas: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , 5XL , 6XL , Especial

Área de uso: Cámara de refrigeración +5 a -5°C , Temperatura Ambiente

Puesto de trabajo: Operador de carretillas elevadoras , Preparador de pedidos , Responsable

Certificación 1: EN 14058:2017

Actualizado en: 28/04/2024

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

Peso	1.25 kg
Material del producto	Poliéster
Empaque	Cardboard Box
Instrucciones de almacenamiento	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored on a hanger.
Instrucciones para el usuario	El aislamiento térmico de los EPI puede verse afectado por una limpieza inadecuada. No quite la etiqueta de cuidado. Asegúrese de que la prenda esté en buenas condiciones, sin daños y limpia antes de usarla. Una vez que se dé cuenta de que este artículo está dañado, debe reemplazarlo de inmediato.
CE (cat.)	I
Código HS	62014090 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artículos similares, para hombres y niños, excepto los artículos de la partida 62.03
País de origen	Bulgaria

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Mangas desmontables que te permiten regular la temperatura corporal.
- Con bandas reflectantes para incrementar la seguridad.
- Fabricada en Europa.
- FlexEasy - tejido elástico en 4 direcciones que une la manga con el cuerpo, diseñada para brindar mayor flexibilidad y libre movimiento de los brazos.
- Tecnologia Clo Insulation, el aislamiento térmico Clo proporciona mayor calidez y comodidad, mientras que mantiene a la chaqueta extremadamente ligera y con poco volumen.
- Múltiples bolsillos - Bolsillos en la manga, en el pecho, bolsillos internos con cremallera y velcro y cuatro bolsillos grandes en la parte delantera.
- Cuello alto - Proporciona más comodidad que el cuello estándar. Esta característica también permite al usuario tener más libertad de movimiento en la cabeza, reduciendo a su vez el estrés y la fatiga laboral.
- Tejido muy ligero - El tejido ligero de la parte posterior de la chaqueta ayuda a reducir la fatiga laboral, al mismo tiempo que favorece la transpiración.

ICONOS DE PRODUCTO

AISLAMIENTO TÉRMICO (GUATA) DE ALTO RENDIMIENTO

HECHO EN EUROPA

DE ORIGEN SOSTENIBLE

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

FICHA TÉCNICA

TECNOLOGÍA FLEXEASY

STANDARD 100

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +34 (0) 9007 514 64
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk