# Produit
# Fiche technique

## SALOPETTE ENDURANCE DRIVE SPÉCIALE CARISTE X29S

L'équipement favori des conducteurs de chariot évoluant sous température dirigée, grâce à son isolation thermique performante. Sa coupe montante sur le devant assure une protection optimale contre le froid même dans les conditions les plus exigeantes.

**Réf:** X29S

**Variantes:** XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , 5XL , 6XL , SP

**Utilisation par environment:** Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C

**Métier:** Cariste

**Certificat 1:** EN 342:2017
0.387(B) 1 X

**Certification valide jusqu'au:** 21/12/2027

**Mis à jour le:** 28/04/2024

E-mail: ventes@flexitog.com
Téléphone: +33 (0) 1848 803 00
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

# Produit
# Fiche technique

| | |
|---|---|
| **Poids** | 1.62 kg |
| **Matériau du produit** | Polyester |
| **Emballage** | Carton |
| **Instructions de stockage** | Stocker dans un endroit sec, à l'abri des températures élevées et des rayons UV. Une fois sorti de son emballage d'origine, le produit peut être suspendu sur un cintre |
| **Mode d'emploi** | Gardez cet élément d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement. |
| **Poids d'isolation** | 200.0 |
| **Couleurs** | Marine/Jaune |
| **CE (cat.)** | II |
| **Code marchandise** | 62034911 Men's or boys' trousers and breeches of artificial fibres, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted and bib and brace overalls) |
| **Pays d'origine** | Bulgarie |

E-mail: ventes@flexitog.com
Téléphone: +33 (0) 1848 803 00
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

# Produit
# Fiche technique

| | |
|---|---|
| **Instructions de lavage** |  |



E-mail: ventes@flexitog.com
Téléphone: +33 (0) 1848 803 00
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

# Produit
# Fiche technique

## APERÇU

- Fabriquée en Europe
- Notre technologie "Defence" utilise l'isolant thermique "Clo Insulation" et des matériaux spécialisés afin que la veste puisse supporter 30 lavages sans perdre ses performances thermiques.
- Tissu Endurance - Dotée de 310 g de tissu Endurance pour une résistance optimale, situé sur les zones les plus sujettes à l'usure telles que le bas du pantalon. Inclut une bande de tissu jaune qui renforce les coutures, ce qui augmente la longévité du vêtement et donne une meilleure visibilité en entrepôt.
- L'isolant synthétique Clo Insulation combine confort et protection thermique. Il est peu encombrant grâce à son excellent rapport poids-chaleur. Bien que cette combinaison soit remarquablement plus légère que les modèles frigoristes standard, elle a réussi jusqu'à - 84 °C les tests de conservation de la chaleur.
- Certifiée aux normes EN 342:2017, avec une respirabilité de classe 1.
- Longueur de jambe réglable - Grâce à notre nouvelle fonctionnalité unique, vous pouvez désormais régler la longueur de jambe de votre choix. (70cm, 75cm, 86 cm)
- Poches pour genouillères à utiliser en combinaison de nos genouillères XK1.
- Poches au niveau des genoux pour insérer nos genouillères XK.

  Tirette de fermeture éclair pour un habillage facile sans avoir à quitter vos gants.

  Grandes poches sur le devant idéales pour ranger tous vos effets personnels et stylos!

## ICÔNES DES PRODUITS

E-mail: ventes@flexitog.com
Téléphone: +33 (0) 1848 803 00
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

# Produit
# Fiche technique

ISOLATION PERFORMANTE

SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE

CUIR VEGAN

STANDARD 100

E-mail: ventes@flexitog.com
Téléphone: +33 (0) 1848 803 00
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk