PRODOTTO
SCHEDA DATI

PANTALONI ENDURANCE ACTIVE X28T

Utilizzati in freezer e celle frigorifere, preferiti per attività di picking ad elevata attivita' grazie al loro peso leggero, all'alta traspirabilità e alla vita più bassa per una maggiore flessibilità.

Rif: X28T

Varianti: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , 5XL , 6XL , Special

Area di utilizzo: Cella frigo/Freezer -5 to -50°C

Ruolo: Picking

Certificazione 1: EN 342:2017
0.414 (B) 1 X

Certificazione valida fino al: 22/12/2027

Aggiornato il: 28/04/2024

E-mail: vendite@flexitog.com
Telefono: +39 06 83464406
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

PRODOTTO SCHEDA DATI

Peso	0.8 kg
Materiale del prodotto	Poliestere
Confezione	Scatola di cartone
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un luogo asciutto e protetto da alte temperature e dall'esposizione ai raggi UV; una volta rimosso dalla confezione originale, può essere riposto su un appendino
Istruzioni per l'utente	Quando si usa questo DPI, tenerlo allacciato per garantire l'efficacia della protezione dal freddo. L'isolamento termico dei DPI può essere compromesso da una pulizia inadeguata. Non rimuovere l'etichetta di manutenzione. Assicurarsi che l'indumento sia in buone condizioni, non danneggiato e pulito prima dell'uso. Se ci si accorge di un danno al capo, è necessario sostituirlo immediatamente.
Peso dell'isolamento	150.0
Colori	Blu scuro/Giallo fosforescente
CE (cat.)	II
Codice delle merci	62034911 Men's or boys' trousers and breeches of artificial fibres, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted and bib and brace overalls)
Paese d’origine	Bulgaria

E-mail: vendite@flexitog.com
Telefono: +39 06 83464406
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

Istruzioni di lavaggio	

E-mail: vendite@flexitog.com
Telefono: +39 06 83464406
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

PRODOTTO SCHEDA DATI

CARATTERISTICHE

- Prodotta in Europa
- Certificata secondo gli standard EN 342:2017, classe 1 traspirabilita'
- Tecnologia avanzata di isolamento leggero 'Clo – insulation' da 150 g/ m²
- Protezione delle cuciture - Proteggere le aree ad alta usura è essenziale, quindi abbiamo rivestito la cucitura esterna con tessuto Alta visibilita' per una maggiore protezione.
- Tessuto esterno Endurance da 260 g/m² - tessuto innovativo progettato per garantire la massima resistenza all'usura usura e il massimo della robustezza.
- Lunghezza gamba regolabile – con la nostra nuova funzionalita', puoi ora regolare la lunghezza della gamba desiderata. (70cm, 75cm, 86 cm)
- Tasche porta ginocchiere usate in combinazione con le nostre ginocchiere XK1
- Collo alto in pile per migliore comfort e protezione dal freddo

ICONE PRODOTTO

ISOLAMENTO PROFESSIONALE

PRODOTTO IN EUROPA

STANDARD 100

E-mail: vendite@flexitog.com
Telefono: +39 06 83464406
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk