



## Thermischer Handschuh mit Schnitenschutz und Aufprallschutz

Thermischer Handschutz mit Schnitt- und Aufprallschutz, speziell für den Einsatz bei Kälte entwickelt.

Ref: 4082100

Variants: 9 , 11 , 10 , 12

Area of use: Cold Weather / Ambient

Gender: Unisex

Updated On: 24/06/2025

# PRODUCT DATA SHEET

**FlexiTog<sup>®</sup>**



Email: [sales@flexitog.com](mailto:sales@flexitog.com)  
Phone: +31 174 705 840  
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK  
FlexiTog UK Ltd  
The Granary Business Park  
School Road, Neatishead  
Norfolk  
NR12 8BU  
United Kingdom

FlexiTog EU  
Graandijk 1  
5704 RB Helmond  
Netherlands

# PRODUCT DATA SHEET



<b>Commodity Code</b>	61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted
<b>Country of Origin</b>	China

Email: [sales@flexitog.com](mailto:sales@flexitog.com)  
Phone: +31 174 705 840  
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK  
FlexiTog UK Ltd  
The Granary Business Park  
School Road, Neatishead  
Norfolk  
NR12 8BU  
United Kingdom

FlexiTog EU  
Graandijk 1  
5704 RB Helmond  
Netherlands

## OVERVIEW

---

- Dieser schnittfeste Thermohandschuh verfügt über eine zusätzliche TPR-Schicht für maximale Stoßfestigkeit und hohe Flexibilität.
- Speziell für den Einsatz bei Kälte konzipiert.
- Schnittfestigkeit der Stufe C
- Die Handfläche aus Nitril-Mikroschaum bietet hervorragenden Halt und Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Wasser.
- Ergonomisches Design für optimalen Tragekomfort.
- Verringert das Risiko von Handverletzungen erheblich.
- Für eine Vielzahl von Branchen geeignet.
- Klettverschluss für sicheren Sitz

**Inhalt:** HPPE, Glasfaser, TPR, gebürstetes Acryl, Nitril

**Konformität:** EN388 4.X.4.2 und EN511 X.2.X

**Farbe:** Grau/Schwarz/Gelb

**Größe:** 9, 10, 11