PRODUCT DATA SHEET

Thermischer Handschuh mit Schnittschutz und Aufprallschutz

Thermischer Handschutz mit Schnitt- und Aufprallschutz, speziell für den Einsatz bei Kälte entwickelt.

Ref: 4082100

Variants: 9 , 10 , 11 , 12

Area of use: Cold Weather / Ambient

Gender: Unisex

Updated On: 27/06/2025

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODUCT DATA SHEET

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODUCT DATA SHEET

Commodity Code	61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted
Country of Origin	China

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODUCT DATA SHEET

OVERVIEW

- Dieser schnittfeste Thermohandschuh verfügt über eine zusätzliche TPR-Schicht für maximale Stoßfestigkeit und hohe Flexibilität.
- Speziell für den Einsatz bei Kälte konzipiert.
- Schnittfestigkeit der Stufe C
- Die Handfläche aus Nitril-Mikroschaum bietet hervorragenden Halt und Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Wasser.
- Ergonomisches Design für optimalen Tragekomfort.
- Verringert das Risiko von Handverletzungen erheblich.
- Für eine Vielzahl von Branchen geeignet.
- Klettverschluss für sicheren Sitz

Inhalt: HPPE, Glasfaser, TPR, gebürstetes Acryl, Nitril

Konformität: EN388 4.X.4.2 und EN511 X.2.X

Farbe: Grau/Schwarz/Gelb

Größe: 9, 10, 11

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

Fortdr
Duisbu
57234
Germa