



Thermoaluminisierte Einlegesohlen

Thermisch aluminiumbeschichtete Einlegesohle in Einheitsgröße – zur Verwendung mit Kühlhausstiefeln und allen anderen Schuhen.

Ref: 730FC88

Variants:

Gender: Unisex

Certification 1: CE

Updated On: 24/06/2025

PRODUCT DATA SHEET

FlexiTog®



Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

PRODUCT DATA SHEET

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background.

Weight	0.04 kg
Product Material	Brushed nylon, foil
Colours	Grey
CAT	I
DoC	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(a) Risk Category I: internal production control (module A) set out in Annex IV, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
Country of Origin	China

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

PRODUCT DATA SHEET



OVERVIEW

Material: Gebürstetes Nylon, Folie.

Konformität: keine Angabe

Farbe: Grau

Größen: Einheitsgröße, kann auf jede Schuhgröße zugeschnitten werden. Ca. 10 mm dick. Länge 11 cm, Höhe 37 cm

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands