

PRODUCT DATA SHEET

FlexiTog®



Rock Fall Silt Thermo-Wellington-Stiefel

Nicht metallischer S5-Gummistiefel mit verbessertem Kälteschutz. Zehenkappe aus Glasfaser und Zwischensohle aus Verbundmaterial.

Ref: 730RF290

Variants: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Area of use: Chiller+5 to -5°C

Gender: Unisex

Updated On: 24/06/2025

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

PRODUCT DATA SHEET

FlexiTog®



Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

PRODUCT DATA SHEET



Country of Origin	China
-------------------	-------

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
United Kingdom

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Netherlands

OVERVIEW

- Der Silt Wellington Gummistiefel ist ein hochinnovativer und robuster, zu 100 % metallfreier S5-Wellington Gummistiefel mit verbesserten Kälteschutzeigenschaften.
- Zehenkappe aus Glasfaser und Zwischensohle aus Verbundmaterial.
- Force10® Vollgummi-Laufsohle mit integrierter Abriebschutzkappe.
- Zehenkappe aus Verbundmaterial und metallfreie Zwischensohle.
- Activ-Step® PU-Fußbett für optimalen Tragekomfort und Ermüdungsfreiheit.

Material:

Obermaterial: Wasserdichtes 5 mm Neopren – beständig bis -40 °C

Futter: Feuchtigkeitstransportierendes, atmungsaktives Netzfutter

Innere Zehenkappe: Glasfaser

Innensohle: Verbundmaterial

Laufsohle und Zehenkappe: Force10® Vollnitrilgummi

Konformität: EN ISO 20345 S5 CI HRO nicht metallisch SRC

Farbe: Blau/Orange

Größen: 3-13