



## MOVING EDGE SICHERHEITSMESSER FA7

Das FA7 Moving Edge Messer ist ein Muss für die Arbeit im Lager - ideal zum Schneiden von Palettenbändern, Schrumpffolie und einwandiger Pappe.

**Ref:** FA7

**Variants:** Red/Black

**Area of use:** Cold Store / Freezer -5 to -50°C , Chiller+5 to -5°C , Cold Weather / Ambient , Water Resistant / Seafood

**Job role:** Driver , Picker , Manager

**Gender:** Unisex

**Updated On:** 08/08/2025

# PRODUCT DATA SHEET

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background.

<b>Weight</b>	0.1 kg
<b>Product Material</b>	Plastic
<b>Packaging</b>	Cardboard Box
<b>User Instructions</b>	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
<b>Commodity Code</b>	82089000 Knives and cutting blades, of base metal, for machines or for mechanical appliances (excl. those for metal or wood-working, kitchen appliances or machines used by the food industry and those for agricultural, horticultural or forestry machines)
<b>Country of Origin</b>	China

Email: [sales@flexitog.com](mailto:sales@flexitog.com)  
Phone: +31 174 705 840  
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK  
FlexiTog UK Ltd  
The Granary Business Park  
School Road, Neatishead  
Norfolk  
NR12 8BU  
United Kingdom

FlexiTog EU  
Graandijk 1  
5704 RB Helmond  
Netherlands

Fortdr  
Duisbu  
57234  
Germa

## OVERVIEW

---

- Moving Edge – Ermöglicht eine ziehende Schnittbewegung der Klinge beim Schneiden mit dem Sicherheitsmesser. Reduziert Verhaken und erfordert weniger Kraft
- Geschlossene Klinge – Verhindert schnittbedingte Unfälle durch eine sichere, geschlossene Klinge für Tasche und Finger
- Leichtes, robustes Design
- Integrierter Klebebandschneider – Perfekt zum Öffnen von Kartons
- Austauschbare Klinge – Zeitsparender Klingenwechsel – siehe FA7SB