FICHA TÉCNICA

Chaqueta Hi-Glo® HV40 para cámaras frigoríficas

Chaqueta Hi-Glo 40 HV40 Goldfreeze® para cámaras frigoríficas, con un rendimiento superior al estándar EN20471."

Referencia: 3907340

Tallas: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL

Área de uso: Cámara de congelación -5 a -50°C

Gender: Mens , Unisex

Actualizado en: 01/07/2025

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Material del producto	100% poliéster
Código HS	62033310 Men's or boys' jackets and blazers of synthetic fibres, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted, and wind-jackets and similar articles)
País de origen	China

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Calidez: nuestro aislamiento especialmente formulado con **Dupont™Sorona®** ofrece una calidez y forma duraderas para cualquier clima. Este innovador sistema de guata aislante trabaja con tu cuerpo para retener el aire caliente y disipar la humedad hacia las capas exteriores, manteniendo tu temperatura corporal.

Flexibilidad: el nuevo tejido exterior Goldfreeze® de poliéster flexible, impermeable y transpirable te mantiene seco y abrigado en todo momento.

Sostenibilidad: la guata aislante está elaborada con fibras **Dupont™Sorona®**, procedentes de materiales vegetales sostenibles, que la hacen suave, cómoda y respetuosa con el medio ambiente.

Alta visibilidad: indispensable cuando se necesita mayor visibilidad. Nuestra **chaqueta Hi-Glo HV25** para cámaras frigoríficas incorpora una superficie más amplia de tejido fluorescente amarillo y más cinta retrorreflectante que nuestra chaqueta estándar Hi-Glo 25 Performance. Cumple con la **clase 2** de la norma internacional **EN ISO 20471:2013**

Nuestra chaqueta **Hi-Glo HV40** para cámaras frigoríficas ofrece un rendimiento superior y cuenta con el certificado **EN342:2017**.

Composición: tejido exterior 100 % poliéster, aislamiento térmico de 340 g con fibras Dupont™Sorona® termoadheridas. Forro interior de poliéster. Cuello interior con forro polar de poliéster, cinta adhesiva reflectante en forma de chevrón, cremallera frontal bidireccional **YKK Vislon** N.º 8 con deflectores. Dos bolsillos en el pecho, dos bolsillos en la cadera, bolsillo para bolígrafo en la manga izquierda y bolsillo interior para teléfono o sistema de radio. Parte trasera más larga para mayor cobertura de la zona lumbar y cordón interior para ajuste de talla

Normativa: certificado EN 342:2017 para temperaturas hasta -49 °C EN ISO 20471:2013 clase 2

Color: azul marino/amarillo de alta visibilidad

Tallas: XS a 4 XL

Unidades por caja: 6

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema