



Guantes SentiFlex

Guantes de trabajo general de nailon de calibre 18, con revestimiento de PU para mayor resistencia a la abrasión.

Referencia: 4083702

Tallas: 7 , 9 , 11 , 8 , 10

Área de uso: Temperatura Ambiente

Gender: Unisex

Actualizado en: 27/06/2025

FICHA TÉCNICA



FlexiTog[®]

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

Código HS	61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted
País de origen	China

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Guante ultrafino de calibre 18 que ofrece máxima destreza y transpirabilidad. Revestimiento de PU para mayor resistencia a la abrasión.
- Ligero, transpirable, flexible, elástico y con gran sensibilidad al tacto.
- Puños de punto elástico para mejor ajuste.
- El revestimiento de PU proporciona un buen agarre para la manipulación de objetos.
- Fabricación de baja liberación de pelusa para minimizar la contaminación.

Composición: guante de punto de nailon de calibre 18 con revestimiento de PU en 3/4 partes.

Normativa: guantes para manipulación general, EN388 3.1.2.1

Color: azul/negro

Tallas: S/7, M/8, L/9, XL/10 y XXL/11