FICHA TÉCNICA

Guantes de nitrilo con agarre flexible

Guantes de nitrilo con agarre flexible, ideales para trabajos generales.

Referencia: 4083755

Tallas: 7 , 9 , 11 , 8 , 10

Área de uso: Temperatura Ambiente

Gender: Unisex

Actualizado en: 27/06/2025

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Código HS	61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted
País de origen	Reino Unido

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Revestimiento en la palma para mayor destreza y ventilación
- Ideal para reparación de automóviles, construcción y otros sectores
- Forro transpirable y sin costuras de calibre 13 para un ajuste perfecto
- Construcción de baja liberación de pelusa para minimizar la contaminación
- Ligeros para mayor comodidad
- Nivel de corte ANSI A1
- Nivel de abrasión ANSI 2

Composición: guante tejido de poliéster de calibre 13 con revestimiento de nitrilo en la palma.

Normativa: EN 388: 2016 + A1: 2018 (3 1 2 1 X) ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel de corte A1 EN ISO 21420: 2020 Destreza 5 Marcado CE

Color: rojo/negro

Tallas: S/7 M/8 L/9 XL/10 y XXL/11

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema