FICHA TÉCNICA

Los zapatos de seguridad Base Be-Dry Chill (S3 WR CI HRO SRC)

Los Base Be-Dry Chill son unaos zapatos de seguridad de alto rendimiento, confeccionados en cuero flor impermeable con membrana H2st0p, propiedades antiestáticas y construcción no magnética.

Referencia: 730B0894

Tallas: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

Área de uso: Cámara de refrigeración +5 a -5°C

Actualizado en: 12/06/2025

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

FICHA TÉCNICA

País de origen	Reino Unido

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Propiedades antiestáticas
- Parte superior resistente al agua
- Construcción no magnética: sin níquel ni metales ferrosos
- Puntera resistente a 200 julios
- Suela resistente a perforaciones
- Absorción de impactos en la zona del talón
- Resistencia al calor durante 1 minuto hasta 300 °C
- Aislamiento térmico de hasta -17 °C
- Resistente a los hidrocarburos
- Ancho para hombre
- Plantilla ortopédica a medida, conforme a las normas europeas DGUV112-191
- Aislamiento térmico de hasta 150 °C

Composición:

Parte superior: cuero de grano completo resistente al agua con membrana H2st0p

Forro: SmellStop antiolor y antibacteriano*

Puntera interna: SlimCap

Entresuela interna: Fresh'n Flex

Suela exterior: tecnología AirTech PU de doble densidad/goma HRO Life Plus

Normativa: UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HI HRO SRC

Color: negro/rojo

Tallas: 36 - 50 (RU 3 - 15)

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda