



Botas de seguridad Base Be-Dry Chill tipo Chukka (S3 WR CI HRO SRC)

Las Base Be-Dry Chill son unas botas de trabajo de alto rendimiento, confeccionadas en cuero flor impermeable con membrana H2stOp, propiedades antiestáticas y construcción sin componentes metálicos.

Referencia: 730B0895

Tallas: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

Área de uso: Cámara de refrigeración +5 a -5°C

Actualizado en: 12/06/2025

País de origen

Reino Unido

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Propiedades antiestáticas
- Parte superior resistente al agua
- Libre de metales
- Puntera resistente a 200 julios
- Suela resistente a perforaciones
- Absorción de impactos en la zona del talón
- Resistencia al calor durante 1 minuto hasta 300 °C
- Aislamiento térmico de hasta -17 °C
- Resistente a los hidrocarburos
- Ancho para hombre
- Plantilla ortopédica a medida, conforme a las normas europeas DGUV112-191
- Aislamiento térmico de hasta 150 °C

Composición:

Parte superior: cuero de grano completo resistente al agua con membrana H2st0p

Forro: SmellStop antiolor y antibacteriano*

Puntera interna: SlimCap

Entresuela interna: Fresh'n Flex

Suela exterior: tecnología AirTech PU de doble densidad/goma HRO Life Plus

Normativa: UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HI HRO SRC

Color: negro/rojo

Tallas: 36 - 50 (RU 3 - 15)