FICHA TÉCNICA

Botas de seguridad para la industria alimentaria blancas de PU

Las botas blancas de PU para la industria alimentaria (S4 CI FO SR) cuentan con un forro antibacteriano, resistencia a productos químicos y una estructura robusta, lo que las hace ideales para entornos exigentes del sector alimentario.

Referencia: 730FD84

Tallas: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Gender: Unisex

Actualizado en: 27/06/2025

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

País de origen	Reino Unido

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Excelente aislamiento térmico de hasta -17 °C
- 100 % impermeables para mantener los pies secos
- Suela con dibujo mejorado para mayor tracción en terrenos irregulares
- Plantillas ortopédicas adicionales, lavables, antibacterianas, extraíbles, con soporte de arco y amortiguación en el talón
- Puntera de protección de acero
- Suela resistente a combustibles y aceites
- Suela antideslizante para prevenir resbalones y caídas SRC
- Propiedades antiestáticas
- Zona del talón con absorción de energía

Composición:

Parte superior: PU blanco monocromo

Suela: PU azul monocromo

Normativa: EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR y certificado CE

Color: blanco/azul

Tallas: tallas EU 36 - 48 (RU 3 - 13)

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema