FICHA TÉCNICA

Botas de seguridad clásicas negras S4

Las botas de seguridad clásicas negras S4 son completamente impermeables, resistentes a productos químicos, y cuentan con una puntera de acero de protección y refuerzo en el tobillo.

Referencia: 730FW94

Tallas: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Área de uso: Cámara de refrigeración +5 a -5°C

Gender: Unisex

Actualizado en: 30/06/2025

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Código HS	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
País de origen	Reino Unido

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Espuelas para quitarse las botas fácilmente
- Protección reforzada en los tobillos
- Resistente a productos químicos
- Completamente impermeable
- Construcción de PVC/nitrilo de doble densidad
- Forro interno de nailon lavable
- Certificación CE
- Marcado UKCA
- Puntera de acero protectora
- Propiedades antiestáticas
- Zóna que absorbe la energía en el talón
- 100 % impermeable para mantener los pies secos
- SRC: suela antideslizante para evitar resbalones y caídas en superficies de cerámica y acero
- Suela resistente al combustible y al aceite

Normativa: EN ISO 20345: 2011 S4 SRC

Color: negro

Tallas: negro 36 - 48 (RU 3-13)

Haz clic para descargar la **TABLA DE TALLAS**

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema