FICHA TÉCNICA

Zapatos de seguridad RockFall Pro-Man Omaha

Los zapatos de seguridad RockFall Pro-Man Omaha están fabricados en piel hidrófuga e incorporan puntera de acero, plantilla antiperforaciones, suela con absorción de impactos y una plantilla ergonómica antifatiga para mayor comodidad durante toda la jornada.

Referencia: 730RFPM102

Tallas: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Área de uso: Cámara de refrigeración +5 a -5°C

Gender: Unisex

Actualizado en: 27/06/2025

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Código HS	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
País de origen	China

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Cuero de búfalo negro hidrófugo
- Puntera protectora de acero y entresuela antipenetración de acero inoxidable
- Forro interior de malla transpirable que absorbe la humedad
- Suela de PU de doble densidad con absorción de impactos
- Plantilla de confort antifatiga de EVA

Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Color: negro

Tallas: 3 – 13 (solo tallas completas)

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema