



GUANTES DE USO GENERAL, ACRÍLICO - FG115

Guantes para manipulación de productos en almacenes.

Referencia: [FT]FG115

Tallas: M , L , XL

Área de uso: Cámara de refrigeración +5 a -5°C , Temperatura Ambiente

Puesto de trabajo: Preparador de pedidos



Certificación 1: EN 388:2016+A1:2018
2 1 3 1 X

Actualizado en: 04/06/2025

| | |
|--|---|
| Peso | 0.09 kg |
| Material del producto | Acrylic |
| Empaque | Cardboard Box |
| Instrucciones de almacenamiento | Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard. |
| Instrucciones para el usuario | Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it. |
| Código HS | 61161020 Gloves, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, knitted or crocheted |
| País de origen | China |

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Splash de látex recubierto: mejor agarre y permite que la humedad se mueva lejos de la muñeca
- acrílica de la muñeca acrílica del controlador 10, mayor durabilidad
- elástica de palmeras: el aumento de la unión a la muñeca
- desgaste de una pieza, sin costuras rotas
- certificados para EN388.