FICHA TÉCNICA

Cubre Cuello (Braga) 3 En 1 Con Forro Polar - Endurance

Braga muy cálida, cómoda y versátil para usar dentro de las cámaras frigoríficas.

Referencia: FH96

Tallas: Armada

Área de uso: Cámara de congelación -5 a -50°C , Cámara de refrigeración +5 a -5°C

Puesto de trabajo: Operador de carretillas elevadoras , Preparador de pedidos , Responsable

Gender: Unisex

Certificación 1: CE
Minimal Risk

Actualizado en: 20/06/2025

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Peso	0.08 kg
Material del producto	Poliéster
Empaque	Cardboard Box
Instrucciones de almacenamiento	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging.
Instrucciones para el usuario	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
Color	Armada
CAT	I
DoC	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(a) Risk Category I: internal production control (module A) set out in Annex IV, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
Código HS	65050090 Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed (excl. of fur felt or of felt of wool and fur, peaked caps, headgear for animals or headgear having the character of toys or festive articles)
País de origen	China

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

Instrucciones de lavado	HEADWEAR **FH88 | FH89 | FH90 | FH91 | FH92 | FH94 | FH96** • Hand wash • Cool water • No bleach • Dry flat

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Suave vellón antipolvo - Para una mayor comodidad
- Micropolar de 200 g
- Cordón elástico - Se ajusta al tamaño de la cara
- Producto de doble uso
- Parte superior ventilada
- Talla única
- Gorro - Regula el flujo de aire y la temperatura
- Cordón ajustable - Para conseguir un ajuste perfecto.
- FH96 ha sido sometido a pruebas de lavado a 40°C y secado al aire libre, es decir, sin secadora, durante cinco ciclos. No recomendamos el uso de lejía o detergente.

ICONOS DE PRODUCTO

ESTÁNDAR 100

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: https://www.flexitog.eu

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Holanda

Fortdr
Duisbu
57234
Alema