



Gants nitrile Flex Grip (vendus par 12 paires)

Gants de manutention Flex Grip en Nitrile.

Réf: 4083755

Variantes: 7 , 9 , 11 , 8 , 10

Utilisation par environnement: Températures Froides/Hiver/Ambiant

Mis à jour le: 16/06/2025

Produit

Fiche technique

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a red rectangular background.

Code marchandise	61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted
Pays d'origine	Royaume-Uni

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

APERÇU

- Paume trempée qui améliore la dextérité et la ventilation
- Idéal pour la réparation automobile, la construction et autres secteurs
- Doublure respirante de jauge 13 pour un ajustement parfait
- Structure non pelucheuse pour un risque de contamination minimal
- Léger pour un confort accru du porteur
- Niveau de coupure ANSI A1
- Niveau d'abrasion ANSI 2

Composition : Gants en polyester tricoté jauge 13 avec revêtement en nitrile sur la paume.

Conformité : EN 388:2016 + A1:2018 3 1 2 1 X ANSI/ISEA 105:2016 niveau de coupure A1 EN ISO 21420:2020 Dextérité 5 Marquage CE

Couleur : rouge/noir

Tailles : S/7 M/8 L/9 XL/10 et XXL/11