Produit
Fiche technique

Bottes à lacets Goldfreeze® Oslo pour entrepôts frigorifiques

Les bottes à lacets Goldfreeze® Oslo pour entrepôts frigorifiques sont des bottes légères haute performance conçues pour évoluer en environnement de froid extrême. Elles sont dotées d'un embout en fibre de verre et d'une semelle intermédiaire en Kevlar pour la sécurité, d'une tige en cuir Apollo noir et d'une doublure en fausse fourrure pour la chaleur.

Réf: 7306000

Variantes: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

Utilisation par environment: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C

Gender: Unisex

Mis à jour le: 07/07/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Code marchandise	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
Pays d'origine	Chine

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Bottes à lacets pour entrepôt frigorifique
- Embout en fibre de verre S3 et semelle intermédiaire en Kevlar.
- Tige en cuir Apollo noir.
- Entièrement doublées de fourrure de haut en bas.
- Semelle Flexi PU/caoutchouc nitrile qui ne se fissure pas à basse température et qui offre une résistance au glissement SRC.
- Liseré et lacets orange.

Composition :

Tige : Cuir grainé Apollo souple et anti-abrasif.

Doublure : doublure en fausse fourrure.

Embout de protection interne : NOUVELLE technologie de fibre de verre non métallique

Semelle intermédiaire interne : Kevlar anti-performation.

Semelle extérieure : Flexi PU/Caoutchouc nitrile, anti-fissuration

Emballage : Carton 100 % recyclé et recyclable, encres durables et sans adhésif. Sans plastique à usage unique

Conformité : EN ISO 20345 S3 – CI – HRO - SRC

Couleur :noir

Tailles : du 36 au 46

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema