# Produit
# Fiche technique

## Bottes de chantier Goldfreeze® Bergen pour entrepôts frigorifiques

Les bottes de chantier Goldfreeze® Bergen pour entrepôts frigorifiques sont légères et dotées d'un zip latéral. Conçues pour les environnements de froid extrême.

**Réf:** 7307000

**Variantes:** 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

**Utilisation par environment:** Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C

**Gender:** Unisex

**Mis à jour le:** 27/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

# Produit
# Fiche technique

| | |
|---|---|
| **Code marchandise** | 64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear) |
| **Pays d'origine** | Chine |

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

# Produit
# Fiche technique

## APERÇU

- Bottes de chantier pour entrepôts frigorifiques haute qualité, légères avec zip latéral.
- Embout en fibre de verre S3 et semelle intermédiaire en Kevlar.
- Tige en cuir Apollo noir.
- Entièrement doublées de fourrure de haut en bas.
- Semelle extérieure souple en PU/caoutchouc nitrile qui ne se fissure pas à basse température et résistante au glissement SRC
- Fermeture éclair YKK renforcée

**Composition : Tige** : Cuir grainé Apollo souple et anti-abrasif.

**Doublure :** doublure en fausse fourrure.

**Embout de protection interne :** NOUVELLE technologie de fibre de verre non métallique

**Semelle intermédiaire interne** : Kevlar anti-performation.

**Semelle extérieure :** Flexi PU/Caoutchouc nitrile, anti-fissuration

**Emballage :** Carton 100  % recyclé et recyclable, encres durables et sans adhésif. Sans plastique à usage unique

**Conformité :** EN ISO 20345 S3 – CI – HRO - SRC

**Couleur :**noir

**Tailles :** du 36 au 46

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema