Produit
Fiche technique

Bottines de sécurité Foyle en cuir noir (S3 HRO CI HI FO SRC)

Les bottines de sécurité Foyle en cuir noir (S3 HRO CI HI FO SRC) sont des bottes de travail solides dotées d'une tige en cuir grainé hydrofuge et d'une doublure anti-humidité.

Réf: 730FD11

Variantes: 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Utilisation par environment: Entrepôt Froid Positif +5 to -5°C

Gender: Unisex

Mis à jour le: 28/07/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Pays d'origine	Chine

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Tige en cuir grainé hydrofuge qui empêche les infiltrations d'eau
- La doublure intérieure évacue l'humidité et offre une protection efficace contre le froid, l'humidité et la chaleur
- Semelle extérieure bidensité en PU/caoutchouc injecté directement pour une adhérence et une absorption des chocs exceptionnelles
- Languette arrière pour faciliter le passage du pied
- Les zones de flexion des semelles innovantes augmentent la souplesse et la stabilité de la chaussure pour un bon maintien à chaque pas
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Embout de protection en acier et semelle intermédiaire anti-perforation
- Chaussures antistatiques
- Zone d'absorption d'énergie du siège
- SRC : semelle antidérapante pour éviter de glisser et trébucher sur les surfaces en céramique et en acier
- Semelle extérieure résistante au carburant et à l'huile
- Modèle large
- Isolation contre le froid classée CI
- Certifiées CE

Conformité : EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI HI FO SRC Marquage CE

Couleur : noir

Tailles : du 38 au 48

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema