Produit
Fiche technique

Bottes de travail Wellington PU blanc agroalimentaire

Les bottes de travail Wellington PU blanc agroalimentaire (S4 CI FO SR) ont un revêtement antibactérien, résistent aux produits chimiques et sont résistantes, parfait pour les environnements exigeants de l'agroalimentaire.

Réf: 730FD84

Variantes: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Gender: Unisex

Mis à jour le: 27/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Pays d'origine	Royaume-Uni

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Excellentes propriétés isolantes jusqu'à -17°C
- 100 % imperméables pour garder les pieds au sec
- Profil amélioré pour une meilleure traction sur les terrains accidentés
- Semelles orthopédiques supplémentaires, lavables, antibactériennes et amovibles, avec soutien de la voûte plantaire et amortissement des chocs au niveau du talon.
- Embout de protection en acier
- Semelle extérieure résistante au carburant et à l'huile
- SRC : semelle antidérapante pour éviter de glisser et trébucher
- Chaussures antistatiques
- Zone d'absorption d'énergie du siège

Composition :

Tige : Mono PU blanc

Semelle extérieure : Mono PU bleu

Conformité : EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR et Marquage CE

Couleur : blanc/bleu

Taille : du 36 au 48

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema