Produit
Fiche technique

Bottes de sécurité doublées SteeLite™

Bottes de sécurité doublées SteeLite™ en cuir de buffle. Embout et semelle intermédiaire en acier.

Réf: 730FW05

Variantes: 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Gender: Unisex

Utilisation par environment: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C

Mis à jour le: 08/07/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
Embout	Aluminium
Couleurs	Noir
CAT	II
Code marchandise	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
Pays d'origine	Chine

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Botte de sécurité haute à lacets, doublée pour le travail dans des environnements froids.
- Tige en croûte de cuir résistante à l'eau.
- Doublure en fourrure chaude
- Lacets, avec 7 anneaux en D
- Semelle extérieure en PU/TPU.
- Antistatiques
- Semelle bidensité résistante à l'huile et à 200°C.

Composition :

Tige : cuir de buffle refendu résistant à l'eau

Doublure : doublure en fourrure

Embout de protection interne : acier

Semelle intermédiaire interne : acier

Semelle extérieure : PU/TPU F12

Conformité : EN ISO 20345 S3 CI SRC

Couleur : Noir avec garniture/couture jaune

Tailles : du 37 au 47

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema