



Bottes de sécurité RockFall Alaska pour entrepôts frigorifiques

Bottes à lacets RockFall Alaska pour entrepôts frigorifiques avec embout en composite pour des températures allant jusqu'à -40°C

Réf: 730RFA

Variantes: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49)

Mis à jour le: 30/04/2025

Produit

Fiche technique

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a red rectangular background.

Pays d'origine	Chine
-----------------------	-------

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

APERÇU

- Bottes thermiques à lacets ultra-légères et souples pour entrepôts frigorifiques.
- Embout et semelle intermédiaire en composite S3.
- Doublure thermique Thinsulate™ B600 certifiée CI à -40°C avec doublure innovante en Fursulate pour des propriétés thermiques améliorées, doublure intermédiaire respirante,
- La semelle extérieure en caoutchouc nitrile empêche les bottes de se fissurer à basse température, et les bottes bénéficient du plus haut niveau de résistance au glissement SRC disponible en Europe.
- Des lacets de rechange (longueur 150 cm) sont disponibles à la commande par lot de 10 paires.

Composition :

Tige : cuir grainé souple et anti-fissuration

Doublure : doublure thermique 3M Thinsulate B600 avec doublure intermédiaire respirante et isolation thermique Fursulate

Embout de protection interne : Composite

Semelle intermédiaire intérieure : Composite anti-perforation

Semelle extérieure : Flexi Rubber résistant jusqu'à -40°C

Conformité : dépasse les exigences des normes EN ISO 20345 S3 CI HRO -40°C SRC non-métallique

Couleur : noir

Taille : du 35 au 49