Produit
Fiche technique

Bottes de sécurité RockFall Trenton

Rock Fall Pro-Man Trenton, des

Réf: 730RFPM600

Variantes: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Utilisation par environment: Entrepôt Froid Positif +5 to -5°C

Gender: Unisex

Mis à jour le: 27/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Code marchandise	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
Pays d'origine	Chine

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Tige en cuir lisse noir déperlant polissable
- Embout de protection en fibre de verre non-métallique et semelle intermédiaire composite anti-perforation.
- Doublure en tissu mesh respirant évacuant l'humidité.
- Tige molletonnée pour conserver la chaleur dans les environnements froids
- Semelle extérieure PU bidensité absorbant les chocs.
- Lit de pied en EVA anti-fatigue
- Le SRC est adapté aux utilisations dans des environnements froids

Conformité : EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Couleur :noir

Tailles : du 35 au 48

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema