Produit
Fiche technique

Gants De Protection Rigger Classic

Gant de manutention lourde, idéal pour toutes les tâches de manutention.

Réf: [FT]FG26

Variantes: L

Utilisation par environment: Températures Froides/Hiver/Ambiant

Métier: Préparateur de commandes

Gender: Unisex

Certificat 1: EN388:2016+A1:2019
(3,1,4,2,X)

Mis à jour le: 01/08/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Poids	0.2 kg
Matériau du produit	Acrylic
Emballage	Cardboard Box
Instructions de stockage	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
Code marchandise	42032910 Protective gloves of leather or composition leather, for all trades
Pays d'origine	Chine

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Avantages Knuckle Protection - La bande en cuir offre une protection supplémentaire à la main, ce qui augmente sa longévité.
- Paume en cuir épais & Doigts - Excellente protection et durabilité Wing Thumb & premier doigt - Pas de coutures sur les principales zones d'usure, ce qui augmente la durabilité.
- Conception du pouce ailé - Pas de coutures sur les principales zones d'usure, ce qui augmente la durabilité.
- Manchette caoutchoutée - Fournit une protection supplémentaire pour le poignet et une durabilité accrue
- '- Protection Thermique : L'isolation en fibres creuses emprisonne plus de chaleur, sans sur-épaisseur.
- Certifiées CE
- CATÉGORIE 2 - Fabriqué selon les normes européennes
- Certifié EN388:2016

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema