



BODYWARMER LÉGER ENDURANCE ACTIVE CHILL X14G

Conçu en collaboration avec une entreprise multinationale d'entreposage frigorifique, ce gilet est techniquement perfectionné pour les professionnels qui ont besoin d'une protection légère contre le froid et pour les employés de bureau qui recherchent un look professionnel élégant.

Réf: X14G

Variantes: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , Special

Utilisation par environnement: Entrepôt Froid Positif +5 to -5°C , Températures Froides/Hiver/Ambiant

Métier: Préparateur de commandes , Manager

Search terms: body warmer



Certificat 1: EN 14058:2017

Mis à jour le: 16/04/2025

Produit

Fiche technique



Poids	0.8 kg
Matériau du produit	100% Polyester Insulated Jacket
Emballage	Cardboard Box
Instructions de stockage	Conserver cet EPI dans un endroit sec, à l'abri des températures élevées et de l'exposition aux rayons UV. Une fois l'emballage retiré, il doit idéalement être mis sur un cintre (applicable pour les vestes et pantalons).
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
Poids d'isolation	80.0
Couleurs	Marine/Jaune
CAT	I
DoC	L'EPI détaillé dans le présent document répond aux critères de l'article 19(a) Catégorie de risque I : contrôle interne de la production (module A) énoncé à l'annexe IV, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement), tel qu'introduit au Royaume-Uni. loi et modifications des exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

Produit

Fiche technique

FlexiTog[®]

Code marchandise	62014010 Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, of man-made fibres, of a weight per garment of <= 1 kg (excl. knitted or crocheted, suits, ensembles, jackets, blazers and trousers)
Pays d'origine	Bulgarie
Instructions de lavage	

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

APERÇU

- Isolation de régulation thermique - Y compris l'isolation sportive pour un équilibre parfait entre chaleur et respirabilité, résultant en une chaleur maintenue. Cette spécification d'isolation ne se trouve normalement que dans les vêtements de sport, cependant, nous l'avons utilisée pour ses performances thermorégulatrices exceptionnelles.
- Protection thermique certifiée ! Certification à la norme EN14058, idéal pour travailler à la température de +5°C à -5°C.
- Coupe ergonomique offrant une grande liberté de mouvements.
- Utilisé dans les zones "froides" de +5° à -5°C et préféré par ceux qui occupent des postes à activité plus élevée en raison de sa respirabilité, de sa flexibilité et de sa légèreté.
- Isolation CLO
- Co montant en polaire.
- 3 poches intérieures
- 5 poches extérieures
- Taille élastiquée
- Fermeture éclair YKK
- Tissu jaune Fluo
- Areas for logo embroidery front and back.

ICÔNES DES PRODUITS

Produit

Fiche technique

FlexiTog®



ISOLATION PERFORMANTE



STANDARD 100



FABRICATION EN EUROPE



GARANTIE DE 1 AN



SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas