Produit
Fiche technique

Veste Endurance Active Spéciale Préparateur

Cette veste est appréciée pour sa durabilité et ses propriétés légères et hautement respirantes. Son isolation sportive thermorégulatrice est conçue pour les professionnels les plus actifs en environnement froid.

Réf: X28B

Variantes: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , 5XL , 6XL , Special

Utilisation par environment: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C , Entrepôt Froid Positif +5 to -5°C

Métier: Préparateur de commandes

Gender: Mens , Unisex

Certificat 1: EN 342:2017
0.414 (B) 1 X

Certification valide jusqu'au: 22/12/2027

Mis à jour le: 28/07/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Poids	1.42 kg
Matériau du produit	100% Polyester
Emballage	Cardboard Box
Instructions de stockage	Conserver cet EPI dans un endroit sec, à l'abri des températures élevées et de l'exposition aux rayons UV. Une fois l'emballage retiré, il doit idéalement est mis sur un cintre (applicable pour les vestes et pantalons).
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
Poids d'isolation	150.0
Zip	Opti S80 Coil Zipper
Couleurs	Marine/Jaune
CAT	II
DoC	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Code marchandise	62014090 Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, of man-made fibres, of a weight per garment of > 1 kg (excl. knitted or crocheted, suits, ensembles, jackets, blazers and trousers)
Pays d'origine	Bulgarie
Instructions de lavage	

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Fabriquée en Europe
- L'isolation Vivo Teknica augmente la respirabilité jusqu'à 30 %, offrant ainsi un équilibre parfait entre chaleur et respirabilité. En utilisant cette isolation dans les zones de forte transpiration, nous avons créé une veste qui constitue une excellente solution pour les personnes exerçant des fonctions très actives par des températures inférieures à zéro. Pour plus d'informations sur cette NOUVELLE isolation innovante, veuillez cliquer ici
- Certifiée aux normes EN 342:2017, avec une respirabilité de classe 1.
- Cette veste intègre l'isolant synthétique Vivo. Il s'agit d'un garnissage thermique intelligent développé par Clo Insulation, positionné sur les zones du corps les plus soumises à l'humidité. La ventilation du vêtement est facilitée par cette technologie de dernière génération. Elle rend aussi le vêtement 30 % plus léger que les vestes standard de l'industrie grand froid. La membrane Breatheasy favorise la circulation de l'air et la régulation de la température corporelle. Tous ces attributs rendent cette veste particulièrement adaptée aux postes à fort pics d'activité.
- Utilisation de 310 g/m² de tissu Endurance ultra-robuste situé sur les zones les plus soumises à l'usure et à l'abrasion (comme les bras et la partie avant)augmente la longévité du vêtement.
- Voice-Pick, passage prévus pour les systèmes de commande vocale.
- Un col doublé polaire offrant un grand confort et une protection contre le froid.
- Poignets élastiques pour plus de confort.

ICÔNES DES PRODUITS

Produit
Fiche technique

ISOLATION PERFORMANTE

FABRICATION EN EUROPE

SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE

TECHNOLOGIE BREATHEASY

STANDARD 100

GARANTIE DE 1 AN

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema