Produit
Fiche technique

Combinaison Grand Froid Classic

La solution tout en un pour rester parfaitement au chaud ! Conçue pour vous protéger du froid extrême sans entraver vos mouvements, grâce à sa conception en tissus novateurs.

Réf: X28C

Variantes: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , Special

Utilisation par environment: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C

Métier: Cariste , Préparateur de commandes

Gender: Mens , Unisex

Certificat 1: EN 342:2017
0.410 (B) 1 X

Certification valide jusqu'au: 07/01/2029

Mis à jour le: 11/07/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Poids	2.2 kg
Matériau du produit	Polyester
Emballage	Cardboard Box
Instructions de stockage	Conserver cet EPI dans un endroit sec, à l'abri des températures élevées et de l'exposition aux rayons UV. Une fois l'emballage retiré, il doit idéalement est mis sur un cintre (applicable pour les vestes et pantalons).
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
Isolation	220gsm Clo Insulation
Poids d'isolation	200.0
Zip	Opti S80 Coil Zipper
Couleurs	Marine/Jaune
CAT	II

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

DoC	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.
Code marchandise	62034311 Men's or boys' trousers and breeches of synthetic fibres, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted and bib and brace overalls)
Pays d'origine	Bulgarie
Instructions de lavage	

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Équipée de notre technologie Flexeasy, un design consistant en une bande de tissu stretch s'articulant de 4 façons entre les manches et le corps , pour garantir une parfaite liberté de mouvement. Design ergonomique comprenant une jupe-pare neige pour limiter les infiltrations d'air. Sa découpe plus courte sur le haut de la veste libère les mouvements.
- L'isolant synthétique Clo Insulation combine confort et protection thermique. Il est peu encombrant grâce à son excellent rapport poids-chaleur. Bien que cette combinaison soit remarquablement plus légère que les modèles frigoristes standard, elle a réussi jusqu'à - 84 °C les tests de conservation de la chaleur.
- Poches sur les bras pour ranger vos effets personnels.
- Conçue selon les spécifications de la norme EN 342:2017.
- Col montant doublé polaire.
- Design ergonomique.
- Passage sur la poitrine pour fixer un système de commandes vocales.
- Poches pour genouillères à utiliser en combinaison de nos genouillères XK1.

ICÔNES DES PRODUITS

ISOLATION PERFORMANTE

FABRICATION EN EUROPE

SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE

TECHNOLOGIE FLEXEASY

STANDARD 100

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema