Produit
Fiche technique

Bottes De Sécurité Grand Froid Endurance Commando

Mi-bottes polyvalentes conçues pour la marche intensive offrant une importante isolation thermique pour assurer le confort du personnel travaillant en entrepôt frigorifique ou affronter les pires conditions hivernales

Réf: FB470

Variantes: 2 (35) , 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Utilisation par environment: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C , Températures Froides/Hiver/Ambiant

Métier: Cariste , Préparateur de commandes

Gender: Unisex

Certificat 1: EN ISO 20345:2011
S3 SRC CI HRO

Certification valide jusqu'au: 30/07/2028

Mis à jour le: 23/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Poids	1.8 kg
Matériau du produit	PU/Nitrile/Microfibre
Emballage	Shoe Box
Instructions de stockage	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
Tissu Doublure	Faux fur (polyester)
Embout	Aluminium
Couleurs	Noir
CAT	II
DoC	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

Code marchandise	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
Pays d'origine	Turquie

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Matériau extérieur en Microfibre souple
- Modèle novateur & léger
- Semelle en caoutchouc.
- Embout en aluminium 200J
- Soufflet matelassé.
- Semelle intermédiaire en composite.
- Semelle antidérapante
- Lacets extra longs.

VISIT BLOG PAGE

ICÔNES DES PRODUITS

FABRICATION EN EUROPE

SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE

CUIR VEGAN

LÉGÈRETÉ

STANDARD 100

TESTED BY SATRA

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Pays-Bas

Fortdr
Duisbu
57234
Allema