Produit Fiche technique





Bottes De Sécurité Grand Froid Endurance Commando

Mi-bottes polyvalentes conçues pour la marche intensive offrant une importante isolation thermique pour assurer le confort du personnel travaillant en entrepôt frigorifique ou affronter les pires conditions hivernales

Réf: FB472

Variantes: 2 (35), 3 (36), 4 (37), 5 (38), 6 (39), 6.5 (40), 7 (41), 8 (42), 9 (43), 10

(44), 10.5 (45), 11 (46), 12 (47), 13 (48)

Gender: Unisex

Certificat 1: EN ISO 20345:2011

S3 SRC CI HRO

Certification valide jusqu'au: 04/04/2029

Mis à jour le: 20/06/2025





Poids	1.58 kg
Matériau du produit	PU/Nitrile/Microfibre
Emballage	Shoe Box
Instructions de stockage	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Tissu Doublure	Faux fur (polyester)
Embout	Aluminium
CAT	II
DoC	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.
Code marchandise	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
Pays d'origine	Turquie





APERÇU

- Tige souple pour éviter les frottements.
- Matériau extérieur en Microfibre souple
- Modèle novateur & léger
- Semelle en caoutchouc.
- Embout en aluminium 200J
- Semelle intermédiaire en composite.
- Semelle antidérapante
- Fermeture éclair .

ICÔNES DES PRODUITS



FABRICATION EN EUROPE



LÉGÈRETÉ



SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE



STANDARD 100





E-mail: sales@flexitog.com Téléphone: +31 174 705 840 Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr