



Guanti DermiFlex

I guanti DermiFlex (confezioni da 12 paia) presentano un rivestimento ultra leggero in nylon ed elastan calibro 15 con morbida spalmatura in schiuma di PU/Nitrile, offrendo massimo comfort, destrezza e sensibilità.

Rif: 4083740

Varianti: 8 , 10 , 7 , 9 , 11

Aggiornato il: 30/04/2025

PRODOTTO SCHEMA DATI



FlexiTog[®]

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

PRODOTTO SCHEMA DATI

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background.

Codice delle merci	61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted
Paese d'origine	Cina

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

CARATTERISTICHE

- Rivestimento ultra leggero in nylon ed elasthan a 15 gauge, immerso in morbida schiuma di PU/Nitrile per il massimo comfort, destrezza e sensibilità.
- Protegge dall'olio in condizioni calde e umide.
- Spalmatura in schiuma di PU/Nitrile sul palmo per un'ottima presa e destrezza.

Venduti e confezionati in pacchi da 12 paia.

Composizione: Guanto in nylon/elasthan a maglia 15 gauge con spalmatura in microfoam di PU/Nitrile sul palmo.

Conformità: Guanto per la manipolazione generale, EN388 4.1.3.1

Colore: Grigio/Nero

Taglie: S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11