



Guanto in nitrile Flex Grip

Guanti in nitrile Flex Grip per movimentazione generale.

Rif: 4083755

Varianti: 7 , 9 , 11 , 8 , 10

Area di utilizzo: Ambienti freddi/Temperatura ambiente

Aggiornato il: 16/06/2025

PRODOTTO SCHEMA DATI

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background.

Codice delle merci	61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted
Paese d'origine	Regno Unito

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

CARATTERISTICHE

- Palmo rivestito per aumentare la destrezza e la ventilazione.
- Ideale per riparazioni automobilistiche, edilizia e altri settori.
- Fodera traspirante e senza cuciture a 13 gauge per una vestibilità perfetta.
- Struttura a bassa dispersione di fibre per ridurre al minimo la contaminazione.
- Leggero per un maggiore comfort.
- Livello di taglio ANSI A1.
- Livello di abrasione ANSI 2.

Composizione: Guanto in poliestere lavorato a maglia a 13 gauge con rivestimento in nitrile sul palmo.

Conformità: EN 388: 2016 + A1: 2018 3 1 2 1 X, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Livello A1, EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5, Marcatura CE

Colore: Rosso/Nero

Taglie: S/7, M/8, L/9, XL/10 e XXL/11