



Solette Termiche Alluminizzate

Solette termiche alluminizzate taglia unica – Adatte per l'utilizzo con stivali per celle frigorifere e qualsiasi altro tipo di calzatura

Rif: 730FC88

Varianti:

Certificazione 1: CE

Aggiornato il: 21/05/2025

PRODOTTO SCHEDA DATI

FlexiTog®



E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

PRODOTTO

SCHEMA DATI

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background.

Peso	0.04 kg
Materiale del prodotto	Brushed nylon, foil
Colori	Grigio
CAT	I
DoC	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(a) Risk Category I: internal production control (module A) set out in Annex IV, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
Paese d'origine	Cina

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

CARATTERISTICHE

Composizione: Nylon spazzolato, foglio di alluminio.

Conformità: n/a

Colore: Grigio

Taglie: Taglia unica, ritagliabile per adattarsi a qualsiasi misura di scarpa. Spessore circa 10 mm. Lunghezza 11 cm, Altezza 37 cm.