PRODOTTO SCHEDA DATI

Stivali termici Foderati in Pelliccia SteeLite™

Stivali termici alti Foderati in Pelliccia SteeLite™ in pelle di bufalo foderato in pelliccia, puntale e intersuola in acciaio.

Rif: 730FW05

Varianti: 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Gender: Unisex

Area di utilizzo: Cella frigo/Freezer -5 to -50°C

Aggiornato il: 08/07/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO SCHEDA DATI

Istruzioni per l'utente	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
Puntale	Aluminium
Colori	Nero
CAT	II
Codice delle merci	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
Paese d'origine	Cina

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO SCHEDA DATI

CARATTERISTICHE

- Stivale antinfortunistico a gamba alta con lacci e fodera in pelliccia, ideale per ambienti freddi.
- Tomaia in pelle di bufalo resistente all'acqua.
- Calda fodera in pelliccia.
- Chiusura con lacci e 7 passanti a D.
- Suola in PU/TPU.
- Antistatico.
- Suola a doppia densità resistente agli oli e al calore fino a 200°C.

Composizione:

Tomaia: Pelle di bufalo resistente all'acqua

Fodera: Fodera termica in pelliccia

Punta interna: Acciaio

Lamina interna: Acciaio

Suola: PU/TPU F12

Conformità: EN ISO 20345 S3 CI SRC

Colore: Nero con dettagli/cuciture gialli

Taglie: 37-47 (4-12)

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa