PRODOTTO
SCHEDA DATI

Stivali di gomma Antinfortunistici Classici Nero S4

Gli Stivali di gomma Antinfortunistici Classici Nero S4 sono degli stivali completamente impermeabili e resistenti ai prodotti chimici, dotati di puntale in acciaio protettivo e protezione rinforzata alla caviglia.

Rif: 730FW94

Varianti: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Area di utilizzo: Refrigeratore +5 to -5°C

Gender: Unisex

Aggiornato il: 30/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO
SCHEDA DATI

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO SCHEDA DATI

Codice delle merci	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
Paese d’origine	Regno Unito

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO
SCHEDA DATI

CARATTERISTICHE

- Talloniera di sgancio
- Protezione rinforzata alla caviglia
- Resistente ai prodotti chimici
- Completamente impermeabile
- Struttura in PVC/Nitrile a doppia densità
- Fodera interna in nylon lavabile
- Certificato CE
- Marcatura UKCA
- Puntale di protezione in acciaio
- Calzatura antistatica
- Zona del tallone con assorbimento di energia
- 100% impermeabile per mantenere i piedi asciutti
- Suola antiscivolo SRC per prevenire scivolamenti e cadute su superfici in ceramica e acciaio
- Suola resistente a carburanti e oli

Conformità: EN ISO 20345: 2011 S4 SRC

Colore: Nero

Taglie: Nero 36 - 48 (UK 3-13)

Clicca per Scaricare - TABELLA TAGLIE

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa