



GUANTI TERMICI CLASSIC SPALMATI IN NITRILE SUPER GRIP FG6

Guanti in tessuto di spugna, spalmato in nitrile, ottimi per il picking in cella frigorifera.

Rif: FG6

Varianti: S , M , L , XL

Area di utilizzo: Cella frigo/Freezer -5 to -50°C , Refrigeratore +5 to -5°C

Ruolo: Picking



Certificazione 1: EN 388:2016+A1:2018
3 2 3 1 X



Certificazione 2: EN 511:2006
X 2 X

Aggiornato il: 21/04/2024

PRODOTTO

SCHEDA DATI



Peso	0.1 kg
Materiale del prodotto	Acrilico
Confezione	Cardboard Box
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un luogo asciutto, proteggere da elevate temperature e dall'esposizione ai raggi UV. Una volta rimosso dall'imballaggio originale, può essere riposto in un armadietto.
Istruzioni per l'utente	Quando si usa questo DPI, tenerlo allacciato per garantire l'efficacia della protezione dal freddo. L'isolamento termico dei DPI può essere compromesso da una pulizia inadeguata. Non rimuovere l'etichetta di manutenzione. Assicurarsi che l'indumento sia in buone condizioni, non danneggiato e pulito prima dell'uso. Se ci si accorge di un danno al capo, è necessario sostituirlo immediatamente.
Codice delle merci	61161020 Gloves, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, knitted or crocheted
Paese d'origine	Pakistan

CARATTERISTICHE

- I palmi rivestiti in nitrile garantiscono una presa extra forte e duratura, mentre il rivestimento in nitrile significa che non si verificano reazioni allergiche da parte di chi lo indossa.
- BENEFICI TESSUTO FELPATO BOUCLE' - PER EXTRA CALORE E COMFORT
- RIVESTIMENTO IN NITRILE ANALLERGICO - NO REAZIONI AVVERSE QUANDO SI INDOSSA IL GUANTO
- POLSINO ELASTICIZZATO - MIGLIORE VESTIBILITA' E COMFORT SENZA CORRENTI D'ARIA FREDDA
- PALMO IMMERSO IN NITRILE - RIVESTIMENTO ADERENTE EXTRA FORTE PER MAGGIORE DURABILITA'
- "Conforme a EN 388:2016 e EN 511:2006 "

ICONE PRODOTTO



STANDARD 100