PRODOTTO
SCHEDA DATI

GUANTI FREEZER ENDURANCE PALMO IN KEVLAR ULTRA-RESISTENTI FG690C

I guanti Endurance sono dotati di una tecnologia unica che rende la durabilita', la manualita' ed il calore di questi guanti senza rivali.

Rif: FG690C

Varianti: XS , S , M , L , XL , 2XL , SP

Area di utilizzo: Cella frigo/Freezer -5 to -50°C

Ruolo: Picking

Certificazione 1: EN 388:2016+A1:2018
3 3 4 4

Certificazione 2: EN 511:2006
2 4 X

Certificazione valida fino al: 15/01/2024

Aggiornato il: 21/04/2024

E-mail: vendite@flexitog.com
Telefono: +39 (0) 6834 644 06
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

PRODOTTO SCHEDA DATI

Peso	0.23 kg
Materiale del prodotto	Armortex palm/Taslon back
Confezione	Scatola di cartone
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un luogo asciutto, proteggere da elevate temperature e dall'esposizione ai raggi UV. Una volta rimosso dall'imballaggio originale, può essere riposto in un armadietto.
Istruzioni per l'utente	Quando si usa questo DPI, tenerlo allacciato per garantire l'efficacia della protezione dal freddo. L'isolamento termico dei DPI può essere compromesso da una pulizia inadeguata. Non rimuovere l'etichetta di manutenzione. Assicurarsi che l'indumento sia in buone condizioni, non danneggiato e pulito prima dell'uso. Se ci si accorge di un danno al capo, è necessario sostituirlo immediatamente.
Colori	Rosso
CE (cat.)	II
Codice delle merci	62160000 Gloves, mittens and mitts, of all types of textile materials (excl. knitted or crocheted and for babies)
Paese d'origine	Indonesia

E-mail: vendite@flexitog.com
Telefono: +39 (0) 6834 644 06
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk

PRODOTTO SCHEDA DATI

CARATTERISTICHE

- Guanto ergonomico precurvato - Si adatta alla naturale curvatura della mano
- Protezione delle nocche
- Calore e traspirabilità superiori in ambienti freddi
- Tecnologia UG - Un design brevettato di polpastrelli in PVC che offre una presa superiore in ambienti freddi.
- Zone ad elevata usura rafforzate con doppio strato in pelle
- Conforme alla salute e sicurezza
- Palmo in tessuto rinforzato con fibre aramidiche per un'estrema resistenza all'usura
- Disponibile in 6 taglie
- Certificato EN 511 e EN 388

ICONE PRODOTTO

TECNOLOGIA UG GRIP

PELLE VEGANA

E-mail: vendite@flexitog.com
Telefono: +39 (0) 6834 644 06
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk