PRODOTTO SCHEDA DATI

Elmetto Classic

Rif: FH93

Varianti: Green , Blu , Bianca , arancione , Rossa , Giallo

Area di utilizzo: Ambienti freddi/Temperatura ambiente

Ruolo: Guidatore , Picking , Manager

Gender: Unisex

Certificazione 1: EN397:2012+A1:2012

Certificazione valida fino al: 23/11/2023

Aggiornato il: 20/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO SCHEDA DATI

Peso	0.29 kg
Materiale del prodotto	Plastic
Confezione	Scatola di cartone
Istruzioni per l'utente	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
CAT	II
DoC	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(b) Risk Category II: internal production control (module B) set out in Annex V, followed by conformity of type based on internal production control (module C) set out in Annex VI, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
Codice delle merci	65061010 Safety headgear of plastics, whether or not lined or trimmed
Paese d'origine	Germania

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

CARATTERISTICHE

- Disponibile in 6 colori: Rosso, Blu, Arancio, Giallo, Verde e Bianco
- Costruzione in polietilene
- Viso aperto
- Leggero
- Taglia unica
- Grondaia per incanalare l'acqua fuori dal casco
- Parte superiore ventilata che aiuta a rimuovere l'umidità dalla testa per prevenire il congelamento del sudore
- Design del telaio a traliccio, per un migliore assorbimento dell'energia d'impatto
- Imbracatura a 6 punti per una migliore dispersione dell'impatto
- Prodotta secondo le specifiche EN397

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa