PRODOTTO SCHEDA DATI

Scarpe Antinfortunistica Classic Alte

Rif: SF102

Varianti: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , SP

Area di utilizzo: Refrigeratore +5 to -5°C , Ambienti freddi/Temperatura ambiente

Ruolo: Guidatore , Picking

Gender: Unisex

Certificazione 1: EN ISO 20345:2011
SBP SRC

Certificazione valida fino al: 14/04/2025

Aggiornato il: 20/06/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO SCHEDA DATI

Peso	0.8 kg
Materiale del prodotto	Leather upper/rubber sole
Confezione	Shoe Box
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un luogo asciutto e protetto da alte temperature e dall'esposizione ai raggi UV; una volta rimosso dalla confezione originale, può essere riposto in un armadietto
CAT	II
DoC	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(b) Risk Category II: internal production control (module B) set out in Annex V, followed by conformity of type based on internal production control (module C) set out in Annex VI, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
Codice delle merci	64039996 Men's footwear with outer soles of rubber, plastics or composition leather, with uppers of leather (not covering the ankle), with in-soles of a length >= 24 cm (excl. 6403.11-00 to 6403.40.00, 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50)
Paese d'origine	Cina

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa

PRODOTTO SCHEDA DATI

CARATTERISTICHE

- Suola a doppio spessore - per extra protezione
- Completamente rivestito con collo imbottito - per extra comfort
- Puntale protettivo in acciaio 200J - design in acciaio offre protezione contro gli urti a 200J
- Rating sicurezza SBP SRC

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

Fortdr
Duisbu
57234
Germa