



GUANTI REFRIGIWEAR® EXTREME FREEZER FGT679

I guanti Extreme Freezer sono costruiti per lavori che necessitano di estrema durabilità a temperature sotto-zero. Grazie alla protezione dagli impatti e alla struttura più resistente che possiate trovare, potrete metterli alla prova in ogni circostanza estrema. Inoltre hanno funzionalità touch-screen grazie alla tecnologia 'Touch-rite'.

Rif: FGT679

Varianti: M , L , XL , 2XL

Certificazione 1: EN 388:2016+A1:2018
3 3 4 3 X

Certificazione 2: EN 511:2006
2 3 0

Certificazione valida fino al: 21/06/2028

Aggiornato il: 13/05/2025

PRODOTTO

SCHEMA DATI

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background.

Peso	0.32 kg
CAT	II
DoC	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(b) Risk Category II: internal production control (module B) set out in Annex V, followed by conformity of type based on internal production control (module C) set out in Annex VI, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
Codice delle merci	62160000 Gloves, mittens and mitts, of all types of textile materials (excl. knitted or crocheted and for babies)
Paese d'origine	Cina

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Paesi Bassi

CARATTERISTICHE

- Pennino Touch-Rite sul dito indice del guanto destro.
- Il pennino Touch-Rite consente di utilizzare con precisione touchscreen e tastiere senza togliere i guanti, senza ridurre il calore.
- I guanti hanno un isolamento in schiuma Thinsulate® plus da 100 g/m² con fodera in tricot.
- Dorso in tessuto a maglia con palmo in pelle sintetica e cuscinetti palmari in EVA
- Vestibilità pre-curvata ed ergonomica con disegno di presa in silicone sul palmo.
- Protezione dagli impatti sulle dita, sulle nocche e sul dorso.
- Ulteriori caratteristiche: punta delle dita arrotondata, striscia riflettente argentata sulle nocche, polsino in neoprene elasticizzato e linguetta con etichetta identificativa in gomma sul polso.
- Brevetto in corso di registrazione
- Certificato EN 511:2006 Protezione dal freddo: 2 | 3 | 0
- Certofocatp EN 388:2016 Protective rischi meccanici: 3 | 3 | 4 | 3 | X