

PRODUCT DATA SHEET

FlexiTog[®]



Base Be-Dry Koelmachine Veiligheidschukka (S3 WR CI HRO SRC)

De Base Be-Dry Koelmachine Veiligheidschukka is een hoogwaardige werklaars met waterafstotend vulnerfleur met H2st0p-membraan, antistatische eigenschappen en metaalvrije constructie

Ref: 730B0895

Variants: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48) , 14 (49) , 15 (50)

Toepassingsgebied: koelmachine +5 to -5°C

Updated On: 12/06/2025

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Groot-Brittannië

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Nederland

PRODUCT DATA SHEET



Country of Origin	Groot-Brittannië
-------------------	------------------

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Groot-Brittannië

FlexiTog EU
Graandijk 1
5704 RB Helmond
Nederland

OVERVIEW

- Antistatisch
- Waterafstotend bovenwerk om binnendringen van water te voorkomen
- Metaalvrij
- Neus bestand tegen 200 joule
- Penetratiebestendige zool
- Schokabsorptie in het hielgedeelte
- Hittebestendig gedurende 1 minuut tot 300°C
- Koude-isolatie tot -17°C
- Bestand tegen koolwaterstoffen
- Herenbreedte
- Orthopedisch op maat gemaakt voetbed, conform Europese norm DGUV112-191
- Warmte-isolatie tot 150°C

Materiaal:

Bovenwerk: Waterafstotend volnerfleur met H2stOp-membraan

Voering: SmellStop anti-geur en antibacterieel*

Interne neus: SlimCap

Interne tussenzool: Fresh'n Flex

Zool: AirTech dubbeldichtheid PU/HRO Rubber Life Plus Technology

Normering: UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR CI HI HRO SRC

Kleur: Zwart/Rood

Maten: 36 - 50