



Termiczne odporne na uderzenia i rozcięcia rękawice

Termiczne odporne na uderzenia i rozcięcia rękawice stworzone specjalnie do używania w niskich temperaturach.

Ref: 4082100

Variants: 10 , 12 , 9 , 11

Updated On: 30/04/2025

PRODUCT DATA SHEET

FlexiTog®



Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Wielka Brytania

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holandia

PRODUCT DATA SHEET

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font with a registered trademark symbol, set against a solid red rectangular background.

Commodity Code	61161080 Mittens and mitts, impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber, knitted or crocheted, and gloves, impregnated, coated, covered or laminated with plastics, knitted or crocheted
Country of Origin	Chiny

Email: sales@flexitog.com
Phone: +31 174 705 840
Website: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Wielka Brytania

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holandia

OVERVIEW

- Te odporne na przecięcia termiczne rękawice posiadają dodatkową warstwę TPR, która zapewnia maksymalną ochronę przed uderzeniami i wysoką elastyczność.
- Specjalnie zaprojektowane do użycia w niskich temperaturach.
- Odporność na rozcięcia na poziomie C.
- Mikropiankowa nitrylowa powłoka na dłoni, która zapewnia doskonały chwyt oraz ochronę przed cieczami i przenikaniem wody.
- Ergonomiczny design, który zapewnia optymalny komfort.
- Znacznie zmniejszają ryzyko obrażeń ręki podczas pracy.
- Odpowiednie do pracy w szerokiej gamie branż.
- Pasek na rzep: bezpieczne i pewne dopasowanie.

Zawartość: wysokowydajne włókno polietylenowe, włókno szklane, TPR, akryl szczotkowany, nitryl.

Zgodność: EN388 4.X.4.2 oraz EN511 X.2.X

Kolor: Szary/Czarny/Żółty

Rozmiar: 9, 10, 11