



aitex

instituto
tecnológico
textil



certificado CE de tipo

CERTIFICAT N° 0161/3686/14
EPI TYPE GLOVES MOD. FG690

AITEX, Organisme Notifié N° 0161 pour l'application de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 (D.O.C.E. DU 30.12.1989), R.D. 1407/1992 du 20 novembre, où sont établies les exigences minimums essentielles devant remplir les Équipements de Protection Individuelle.

CERTIFIE:

Que la Société: **JGM INTERNATIONAL**
The Granary Business Park,
School Road,
GB-NR12 8BU Neatishead
Norfolk

AITEX, Organisme Notifié N° 0161 pour l'application de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 (D.O.C.E. DU 30.12.1989), R.D. 1407/1992 du 20 novembre, où sont établies les exigences minimums essentielles devant remplir les Équipements de Protection Individuelle.

CERTIFIE:

Que la Société: JGM INTERNATIONAL
The Granary Business Park, School Road,
GB-NR12 8BU Neatishead - Norfolk

Il a obtenu la **CERTIFICATION D'EXAMEN CE DE TYPE**, conformément aux termes de la Directive 89/686/CEE et aux procédures d'essai qui lui sont applicables selon les Normes *UNE-EN 420:2004+A1:2010+ERRATUM 2011*, exigences générales, *UNE-EN 388:2004* risques mécaniques d'abrasion (Niveau 3), de coupure par lame (Niveau 3), déchirure (Niveau 4) et perforation (Niveau 4) et *UNE-EN 511:2006* relative aux risques de froid de convection (Niveau 2), froid de contact (Niveau 4) et pénétration d'eau (Niveau 0), ayant atteint les niveaux de disposition spécifiés dans le **RAPPORT D'ESSAI N° 2014EP1537** et dans la **DOCUMENTATION TECHNIQUE D'EPI**.

Cette certification est valide pour l'article suivant:

EPI TYPE "GLOVES MOD. FG690" destiné à la protection de la paume de l'utilisateur contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupure par lame, déchirure, perforation et à la protection de l'ensemble de la main de l'utilisateur contre les risques de froid de convection et de contact.

Fabriqué par: JGM INTERNATIONAL

DESCRIPTION D'EPI:

Gant à cinq doigts fabriqué en tricot rouge pour extérieur et en tissu tissé gris, avec une bande de cuir et de cuir de vachette, toutes deux grises. Les gants ont des bandes de silicium rouges sur chaque bout de doigt. Le gant est entièrement doublé en tissu noir non tissé. Un revêtement intermédiaire est inséré entre la couche extérieure et la doublure. Le gant est fabriqué à partir de plusieurs pièces jointes cousues et comprend paume, dos et poignet. La paume est fabriquée à partir de plusieurs pièces. Le tissu extérieur est fabriqué en tissu tissé gris. Les bouts de doigts ont des bandes antidérapantes en silicium. La paume est faite d'une pièce grise de cuir de vachette. Le dos est fabriqué à partir de tricot rouge et a une bande de cuir grise. L'entrée du gant est faite de tricot rouge. Le poignet est fabriqué à partir de tricot rouge élastique. À l'intérieur, sur la couture qui unit l'entrée du gant au poignet, le gant porte une étiquette.

Les matières utilisées dans l'EPI sont décrites dans le rapport d'essai n° 2014EP1537.



Il est de la responsabilité stricte du fabricant de faciliter l'information concrète sur ce certificat et les niveaux de protection vérifiés.

ALCOY, 22 août 2014



Silvia Devesa Valencia
RESPONSABLE D'INNOVATION



Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy (Alicante) SPAIN
Tel.: +34 965 542 200
Fax: +34 965 543 494
E-mail: info@aitex.es
www.aitex.es
www.observatoriotextil.com



Tests accrédités de l'ENAC sont disponibles dans le département de la qualité de l'institut